

Фруктовые и ореховые деревья, крупные кустарники (лещина, ирга)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
Во время цветения и налива плодов раз в 2 недели	Улучшение вкусовых качеств плодов. Увеличение их размера, массы и количества. Профилактика против болезней и вредителей. Устойчивость к стрессу после града, перепадов температуры, засух, проливных дождей и пр.	Минерал Желтый	4%
В случае обнаружения	Бактериальный рак лещины, бактериоз грецкого ореха, тля и пр.	Минерал Желтый	2%
Во время цветения и налива плодов раз в месяц	Профилактика от болезней и вредителей	Минерал Красный	4%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	Против любых вредителей и болезней.	Минерал Красный	4%

Ягодные кустарники (малина, смородина, жимолость)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
Во время цветения и налива плодов раз в 2 недели	Улучшение вкусовых качеств ягод. Увеличение их размера, массы и количества. Профилактика против болезней и вредителей. Устойчивость к стрессу после града, перепадов температуры, засух, проливных дождей и пр.	Минерал Желтый	4%
Во время цветения и налива плодов раз в 2 недели	Профилактика от болезней и вредителей	Минерал Красный	4%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	Против любых вредителей и болезней.	Минерал Красный	4%

Клубника, земляника, голубика, черника

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В фазе роста и развития растений. Желательно как можно раньше.	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
Во время роста, цветения и плодоношения	Подкормки. Улучшение качества плода, его цвета, веса и вкуса.	Минерал Зеленый	2%
Во время роста, цветения и плодоношения	Увеличение завязей. Улучшение качества ягод, их цвета, веса и вкуса. Ускоряется созревание, увеличивается срок хранения.	Минерал Желтый	2%
Во время цветения и созревания ягод раз в 2 недели	Профилактика от болезней и вредителей (гнили, тля)	Минерал Красный	2%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	Против любых вредителей и болезней.	Минерал Красный	4%

Газоны (луга и пастбища, декоративные газоны, поля для гольфа, футбольные поля, парковые газоны)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
Сразу после посева. В фазе роста и развития растений. Желательно как можно раньше.	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
Новый газон: Через 14 дней после появления	Опрыскивание профилактическое (Очистить граблями поверхность газона перед распылением)	Минерал Желтый	4%
Старый газон: Через 14 дней после начала вегетации	Повторите три раза, один раз в неделю — Повышается устойчивость против болезней и стресса — Подкормка питательных веществ для листвы	Минерал Желтый	6%
В СЛУЧАЕ	Опрыскивание лечебное	Минерал Желтый	6%
Появления первых признаков заболевания (ржавчина, фузариоз, снежная плесень, пятнистости и т.д.)	Повторите три раза каждый второй день (1., 3., 5.)		



СТАНДАРТНАЯ ПЛАНОГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА МИНЕРАЛ

Овощные (томаты, перец, баклажаны)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В любой фазе роста и развития растений, желательно как можно раньше	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
В течение всего периода вегетации, спустя 2 недели после применения 4% раствора Минерал Зеленый. Применять раз в 2 недели.	Подкормки. Улучшение качества плода, его цвета, веса и вкуса.	Минерал Зеленый	2%
Каждый 14-й день, спустя 2 недели после всходов, особенно во время цветения	Увеличение завязей. Улучшение качества плода, его цвета, веса и вкуса. Ускоряется созревание, увеличивается срок хранения.	Минерал Желтый	2%
В случае обнаружения опрыскивать каждый 3-й и 7-й день. При необходимости применить Минерал Красный	При обнаружении грибковых заболеваний.	Минерал Желтый	4%
Проводить обработки от 14 дней после всходов, особенно в начале цветения и перед предполагаемыми атаками вредителей и болезней. 1—2 раза в месяц с интервалом в 14 дней.	Профилактика	Минерал Красный	2%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	При атаке вредителей и болезней	Минерал Красный	4%

Овощные (огурцы, кабачки, капуста, тыква) и бахчевые (дыня, арбуз)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В любой фазе роста и развития растений, желательнее как можно раньше	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
В течение всего периода вегетации, спустя 2 недели после применения 4% раствора Минерал Зеленый. Применять раз в 2 недели.	Подкормки. Улучшение качества плода, его цвета, веса и вкуса. Нарастивание крепкого кочана.	Минерал Зеленый	2%
Каждый 14-й день, спустя 2 недели после всходов, особенно во время цветения и нарастивания кочана.	Увеличение завязей. Улучшение качества плода, его цвета, веса и вкуса. Ускоряется созревание, увеличивается срок хранения.	Минерал Желтый	2%
В случае обнаружения опрыскивать каждый 3-й и 7-й день. При необходимости применить Минерал Красный	При обнаружении грибковых заболеваний.	Минерал Желтый	4%
Проводить обработки от 14 дней после всходов, особенно в начале цветения и перед предполагаемыми атаками вредителей и болезней. 1—2 раза в месяц с интервалом в 14 дней. Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	Профилактика от болезней и вредителей, в частности от капустной мухи	Минерал Красный	2%
	При атаке вредителей и болезней	Минерал Красный	4%

Зеленные культуры, лук, редис (салат, петрушка, укроп)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В любой фазе роста и развития растений, желательнее как можно раньше	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
В течение всего периода вегетации, спустя 2 недели после применения 4% раствора Минерал Зеленый. Применять раз в 2 недели.	Подкормки. Улучшение качества плода, его цвета, веса и вкуса. Нарастивание крепкого кочана.	Минерал Зеленый	2%
Каждый 14-й день, спустя 2 недели после всходов.	Укрепление и рост листьев, профилактика от болезней и вредителей.	Минерал Желтый	2%
В случае обнаружения опрыскивать каждый 3-й и 7-й день. При необходимости применить Минерал Красный	При обнаружении бактериальных и вирусных заболеваний (гнили, пятнистость).	Минерал Желтый	4%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	При атаке вредителей и болезней	Минерал Красный	4%

Клубневые культуры и корнеплоды (картофель, свекла, морковь)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В любой фазе роста и развития растений, желательнее как можно раньше	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
Профилактика в период роста и цветения. Раз в 2 недели.	Ускорение роста, защита от общих болезней и вредителей.	Минерал Желтый	2%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости применить Минерал Красный.	При обнаружении болезней картофеля и корнеплодов (фитофтороз, гнили, колорадский жук).	Минерал Желтый	4%
Каждый 14-й день, спустя 2 недели после всходов.	Перед предполагаемыми атаками вредителей и болезней.	Минерал Красный	2%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	При атаке вредителей и болезней	Минерал Красный	4%

Злаковые культуры (пшеница, рожь, овес)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В фазе роста и развития растений, в период цветения и колосения. Желательнее как можно раньше	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
Применять спустя 3 недели от посева	Для усиленного роста, подкормка микро- и макро- элементами. Устойчивость к полеганию, стрессу после града, подтопления, наводнения и т.д.	Минерал Зеленый	4%
Три раза в период роста	Профилактика против ржавчины, спорыньи, снежного ожога и др. болезней.	Минерал Желтый	4%
В конце периода цветения	Профилактика	Минерал Красный	2%
В случае обнаружения опрыскивать каждый 3-й и 7-й день. При необходимости повторить.	При атаке вредителей (тля, пшеничный трипс, амбарная или хлебная моль и др.) и болезней.	Минерал Желтый	4%

Масличные и волокнистые растения (подсолнечник, мак, кунжут, хлопок, лен)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В фазе роста и развития растений, в период цветения и колосения. Желательнее как можно раньше	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
3 раза в период роста и цветения.	Профилактика против вредителей и болезней.	Минерал Желтый	4%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости применить Минерал Красный.	Базовая защита от различных болезней и вредителей. Улучшение естественных механизмов борьбы против заболеваний.	Минерал Желтый	4%
В конце периода цветения	Базовая профилактика	Минерал Красный	2%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	При атаке вредителей (хлопковая тля, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ и др.) и болезней.	Минерал Красный	4%

Бобовые культуры (соя, фасоль, горох)

Фаза развития, применение	Болезни, борьба с вредителями, лечение, для чего	Минерал	Концентрация раствора
В фазе роста и развития растений. Желательнее как можно раньше.	Базовое питание растений	Минерал Зеленый	4%
3 раза в период роста и цветения.	Укрепление листьев, увеличение количества и качества стручков. Профилактика против вредителей и болезней.	Минерал Желтый	4%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости применить Минерал Красный.	При обнаружении различных болезней и вредителей.	Минерал Желтый	4%
В конце периода цветения, перед предполагаемыми атаками вредителей и болезней.	Профилактика	Минерал Красный	2%
Провести 3 обработки через каждые 2 дня. При необходимости повторить.	При атаке вредителей и болезней.	Минерал Красный	4%